



TKW

Elektrotechnische Spezialkabel,
Leitungen & Zubehör

ADAPTER Übersicht



TKW

Elektrotechnische Spezialkabel, Leitungen & Zubehör
Am Knipprather Busch 29 • D-40789 Monheim
Telefon +49(0)21 73/10 16 83
eMail: info@tkw-kabeltechnik.de
www.tkw-kabeltechnik.de

Produktübersicht

TKW Adapterstecker

32A - CEE | 16A - Schutzkontakt
mit 15A Sicherungsautomat



Spezifikationen

Zugang	CEE, 32A, 400V, 5-polig
Abgang	Schutzkontakt-Kupplung, 16A, 230V
Sicherung	1x 15A-Sicherungsautomat
Phasenwender	nein
Schutzart	IP20
Länge	175mm
Durchmesser	80mm
Gewicht	0,30kg
Artikel-Nr.	2215913



TKW Adapterstecker

16A - CEE | 16A - Schutzkontakt



Spezifikationen

Zugang	CEE, 16A, 400V, 5-polig
Abgang	Schutzkontakt-Kupplung, 16A, 230V
Sicherung	keine
Phasenwender	nein
Schutzart	IP44
Länge	155mm
Durchmesser	68mm
Gewicht	0,22kg
Artikel-Nr.	2210003



Produktübersicht

TKW Adapterstecker

16A - CEE 3pol. | 16A Schutzkontakt



Spezifikationen

Zugang	CEE, 16A, 230V, 3-polig
Abgang	Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel, 16A, 230V
Sicherung	keine
Phasenwender	nein
Schutzart	IP44
Länge	135mm
Durchmesser	75mm
Gewicht	0,18kg
Artikel-Nr.	2215900



TKW Adapterstecker

63A - CEE | 32A - CEE



Spezifikationen

Zugang	CEE, 32A, 400V, 5-polig
Abgang	CEE, 63A, 400V, 5-polig
Sicherung	keine
Phasenwender	ja
Schutzart	IP44
Länge	305mm
Durchmesser	110mm
Gewicht	1,06kg
Artikel-Nr.	2214003



Produktübersicht

TKW Adapterstecker

16A - CEE | 32A - CEE



Spezifikationen

Zugang	CEE, 16A, 400V, 5-polig
Abgang	CEE, 32A, 400V, 5-polig
Sicherung	keine
Phasenwender	ja
Schutzart	IP44
Länge	225mm
Durchmesser	96mm
Gewicht	0,46kg
Artikel-Nr.	2210303

32A - CEE | 16A - CEE
mit 3x 16A Feinsicherung



Spezifikationen

Zugang	CEE, 32A, 400V, 5-polig
Abgang	CEE, 16A, 400V, 5-polig
Sicherung	3x Feinsicherung 16A träge
Phasenwender	ja
Schutzart	IP44
Länge	225mm
Durchmesser	86mm
Gewicht	0,48kg
Artikel-Nr.	2210403
2 Ersatzsicherungen im Gehäuseinneren	



Produktübersicht

TKW Adapterstecker

63A - CEE | 32A - CEE
mit 3x 30A Sicherungsautomat



Spezifikationen

Zugang	CEE, 63A, 400V, 5-polig
Abgang	CEE, 32A, 400V, 5-polig
Sicherung	3x 30A-Sicherungsautomat
Phasenwender	nein
Schutzart	IP20
Länge	327mm
Durchmesser	89mm
Gewicht	1,16kg
Artikel-Nr.	2211803



Produktübersicht

TKW Adapterstecker

63A - CEE | 32A - CEE mit 3x 15A Sicherungsautomat



Spezifikationen

Zugang	CEE, 63A, 400V, 5-polig
Abgang	CEE, 32A, 400V, 5-polig
Sicherung	3x 15A-Sicherungsautomat
Phasenwender	nein
Schutzart	IP20
Länge	327mm
Durchmesser	89mm
Gewicht	1,18kg
Artikel-Nr.	2211804

63A - CEE | 16A - CEE mit 3x 15A Sicherungsautomat



Spezifikationen

Zugang	CEE, 63A, 400V, 5-polig
Abgang	CEE, 16A, 400V, 5-polig
Sicherung	3x 15A-Sicherungsautomat
Phasenwender	nein
Schutzart	IP20
Länge	320mm
Durchmesser	83mm
Gewicht	1,10kg
Artikel-Nr.	2211903

